

台灣電力公司花蓮區營業處 111 年新進護理人員甄試

科目：專業科目

考試時間：第 2 節， 90 分鐘

注意事項	<ol style="list-style-type: none">1.本試題共 4 頁(A4 紙 4 張)2.本科目禁止使用電子計算器。3.本試題為單選題 40 題，每題 2 分(共 80 分)；簡答題 4 題，每題 5 分(共 20 分)，須用黑色或藍色原子筆或鋼筆在答案卷指定範圍內作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分；答案卷作答區計有正反兩面，不提供額外之答案卷。4.單選題請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或填寫多於 1 個選項者，倒扣該題所配分數 3 分之 1，倒扣至本科之實得分數等於零為止；未作答者，不給分亦不扣分。5.作答毋須抄題，但須依序標明題號並依照題目順序作答，由左而右、由上而下，橫式書寫。6.本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。7.考試結束前離場者，試題須隨答案卷繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場索取。
------	---

一、單選題：80%

【40 題，每題 2 分，共 80 分，作答時請標明題號，答錯倒扣請參閱注意事項 4.】

- 1.有關經期前情緒低落症 (Premenstrual Dysphoric Disorder) 的描述，下列何者最不適當？
(A)對日常生活及工作造成相當影響的經前症候群 (B)在月經前 1-2 週出現情緒波動、疲勞、焦躁感、憂鬱症狀 (C)在月經來時症狀可逐漸緩解 (D)在月經後 1-2 週症狀才得以改善
- 2.有關評估假性失智症 (pseudodementia) 與失智症之臨床差異的描述，下列何者不適當？
(A)假性失智症多半有比較清楚的發病時間 (B)假性失智症常抱怨認知障礙 (C)失智症行為與認知障礙的嚴重度吻合 (D)失智症對問話老是回答「不知道」、「忘記了」
- 3.為符合現行精神衛生法所規範的精神病人之保護及權益保障，下列敘述何者較適切？
(A)為保護職場安全，事業單位得拒絕曾罹患精神疾病人員就職 (B)傳播媒體的報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述 (C)為保護校園安全，學校得拒絕曾罹患精神疾病病人入學就讀 (D)為保護社區安全，慢性精神病患應長期安置於醫療機構
- 4.員工 A 罹患思覺失調症 (Schizophrenia)，規則服藥，自覺可勝任工作。但近來懷疑組長挑剔，總以咳嗽暗示辭職。你應可提供下列何項護理措施或教導？
(A)正確服藥方法 (B)辨識精神症狀及處理 (C)努力增加工作表現 (D)提高自我價值感
- 5.有關思覺失調症 (Schizophrenia) 病程進展的描述，下列何者最適當？
(A)前驅期以正性症狀為主出現激動易怒的表現 (B)疾病活躍期會表現出明顯正性症狀 (C)前驅期常常出現暴力或自傷行為 (D)症狀殘留期會出現正性症狀為主的表現
- 6.護理師和員工約定若能不叫送外賣甜食飲料行為且維持一週，便可免費使用與公司簽約之健身房乙次，這是利用何種行為修正的原理？
(A)正向增強 (B)負向增強 (C)處罰 (D)消除
- 7.公司今年有 300 人參加健康檢查，發現有 90 人為高血壓，兩年前同一群員工僅 75 人為高血壓，該次血壓檢查正常者，本次有 36 位量出高血壓，因此，依據今年體檢結果，高血壓的盛行率是
(A)12% (B)25% (C)30% (D)50%

8. 職業環境中毒性物質進入人體的途徑，下列何者較不常見？
(A)滲入(infiltration) (B)食入攝取(ingestion) (C)呼吸(inhalation) (D)皮膚吸收(skin absorption)
9. 社會變遷影響公共衛生的敘述何者最不恰當？
(A)兒童預防保健工作受婦女就業率提高須更仰賴學校或育幼機構 (B)衛生問題隨地區社會經濟發展異質性增加而複雜化 (C)國民教育水準及所得大幅提升，醫療保健服務需求隨之降低 (D)人口結構高齡化，醫療保健需求隨之增加。
10. 下列何選項非癌症之初級預防？
(A)每周3次有氧運動(B)定期接受相關健康檢查(C)避免過多脂肪攝取(D)常攝取含維生素A、C食物
11. 需要依賴B型肝炎病毒才能進行生命週期為哪一型肝炎病毒？
(A)A (B)E (C)C (D)D
12. 有關基礎代謝率(Basal Metabolic Rate, BMR)影響因素的敘述，何者正確？
(A)長期饑餓易導致BMR上升 (B)氣溫低時，BMR下降
(C)緊張、焦慮時BMR會下降 (D)體內甲狀腺素增加，BMR會上升
13. 何種物質可能增加肺結核易感性？
(A)碳塵 (B)二氧化矽 (C)鉍 (D)石棉
14. 使用阿斯匹靈(aspirin)為止痛劑，主要在於抑制何種物質合成？
(A)組織胺 histamine (B)腦內啡 endorphine (C)前列腺素 prostaglandin (D)血清張力素 serotonin
15. 有關成人睡眠呼吸中止症(adult sleep apnea)，下列敘述何者有誤？
(A)標準治療方式為顏面整形手術或氣切管手術 (B)睡前不宜使用鎮靜安眠藥物 (C)對於體重過重者，減重是唯一證明可以有效根除睡眠呼吸中止症的非侵入性治療方式 (D)建議採側躺睡覺，可使發生比率下降
16. 下列有關色盲(color blindness)的敘述，何者正確？
(A)是與Y染色體相關的顯性性狀 (B)主要肇因於視蛋白(opsins)的種類過多
(C)色盲是無法治癒的 (D)發生於女性的機率遠高於男性
17. 下列何者有問題會使舌頭無法順利幫助吃東西時的吞嚥？
(A)舌下神經(hypoglossal nerve) (B)顏面神經(facial nerve)
(C)三叉神經(trigeminal nerve) (D)舌咽神經(glossopharyngeal nerve)
18. 左心衰竭最常見原因為
(A)病毒性心肌炎 (B)全身性高血壓 (C)風濕性心臟病 (D)右心室肥大
19. 子宮頸癌最可能與何者病毒感染有關？
(A)疱疹病毒 (B)人類乳突病毒 (C) Epstein-Barr 病毒 (D)巨細胞病毒
20. 下列有關登革熱病毒之敘述，何者較正確？
(A)可藉三斑家蚊傳播 (B)只有一種血清型 (C)嚴重病症會有出血與休克 (D)多次感染可產生抗體

21. 你知道員工 A 先生使用非類固醇抗炎藥物，你應該特別關心他哪個系統的症狀？
 (A)消化 (B)呼吸 (C)心血管 (D)肌肉骨骼
22. 有關全膝關節置換術後的護理指導，下列敘述何者錯誤？
 (A)術後下肢可以採抬高方式以減緩不適 (B)為避免疼痛加劇，術後應減少活動度 (C)持續被動運動有助於軟骨癒合 (D)深部靜脈血栓、腓神經麻痺為常見等術後合併症
23. 員工 A 小姐容易情緒激動，某天對主管指正其交辦事項的質疑時，歇斯底里地哭、表達她沒有錯，已經很認真執行工作，接著有點抽搐、手腳僵直現象，她可能
 (A)呼吸性酸中毒 (B)呼吸性鹼中毒 (C)代謝性酸中毒 (D)代謝性鹼中毒
24. 同上題，你應該可以
 (A)讓她用塑膠袋罩住口鼻(B)幫她塗抹白花油相關品(C)給予支氣管擴張劑(D)讓她喝下大量溫開水
25. 你懷疑 A 先生一氧化碳中毒，應可發現他出現的症狀不包括
 (A)頭暈、視力模糊 (B)呼吸加快 (C)膚色蒼白 (D)心跳加快
26. 下列何者為膀胱過動導致尿失禁最適當的保守療法？
 (A)凱格爾氏運動 (B)陰道圓錐療法 (C)鼓勵排尿訓練 (D)間歇性自我導尿
27. 員工 A 先生爬高堆疊物品時不慎跌倒又被物品壓到肚子。你接獲消息趕到現場，進行初步檢查的程序應是？
 (A)視診=>聽診=>觸診=>叩診 (B)聽診=>觸診=>視診=>叩診
 (C)視診=>聽診=>叩診=>觸診 (D)視診=>叩診=>聽診=>觸診
28. 關於腕隧道症候群 (carpal tunnel syndrome)，下列何者錯誤？
 (A)患者中女性較男性為多 (B)晚上或不工作時，大拇指和 2、3 指有痛感
 (C)嚴重時手部的肌肉萎縮 (D)在小指 (第五指) 有麻痺感
29. 某天 A 員工食用外賣便當，餐後約 2~4 小時發生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等急性腸胃症狀，你判斷應是發生食品中毒，下列處理方法不恰當？
 (A)迅速就醫 (B)迅速通知當地衛生機關 (C)保留剩餘食品 (D)立即補充流質飲食
30. A 先生在廠區受傷引起軟組織損傷，經評估未有骨折現象，以下措施何者為非？
 (A)用“PRICE”進行處置 (B)待其疼痛緩解後可採漸進式增加活動 (C)因鈍力造成挫傷，立即給與熱敷促進液體吸收 (D)擔心部分韌帶撕裂應先用彈繃固定，預防進一步傷害
31. 不得充護理人員情形的敘述，何者不正確？
 (A)依護理人員法受廢止護理人員證書處分者 (B)犯毒品危害防制條例並經判刑確定者
 (C)犯肅清煙毒條例經判刑確定者 (D)疑似犯麻醉藥品管理條例之罪者
32. 護理人員停業或歇業時，報請原發執業執照機關備查為自事實發生之日起
 (A)10 (B)30 (C)60 (D)90 日內

- 33.有關護理人員執業敘述，下列何者正確？
(A)停業期間，以半年為限 (B)護理人員執業，登記執業之處所，不以一處為限 (C)急救、執業機構間之支援不受所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之的限制 (D)停業逾30日者，應辦理歇業
- 34.有關護理人執行業務的敘述，下列何者較正確？
(A)紀錄應由該護理人員執業之機構依護理人員法第七十條辦理 (B)受有關機關詢問時，依個人資料保護法得為虛偽之陳述或報告 (C)因業務而知悉或持有他人秘密，雖經當事人或其法定代理人之書面同意者，仍不得洩漏 (D)應製作紀錄
- 35.對於護理人員執業相關懲處，何者正確？
(A)護理人員將證照租借予不具護理人員資格者使用，廢止其執業執照 (B)護理人員受廢止執業執照之處分時，應自事實發生之日起三日內將執照繳銷 (C)護理人員受停業處分仍執行業務者，廢止其護理人員證書 (D)撤銷、廢止或吊扣護理人員證書，由轄市、縣(市)主管機關處罰之
- 36.依據護理人員法，下列何者非護理人員業務？
(A)哺餵母乳問題之護理評估 (B)聽力受損個案保健護理措施 (C)肌肉骨骼傷病員工護理指導及諮詢(D)給予腸胃藥減低員工胃不適之醫療輔助行為
- 37.下列有關於企業擔任從事勞工健康服務工作之護理人員的執業描述，何者較正確？
(A)應透過健檢醫療機構，加入當地所在地護理人員公會(B)經廢止護理人員執業執照未滿一年，但取得從事勞工健康服務護理人員資格者得執業(C)每三年接受12小時繼續教育，得辦理執業執照更新(D)登記處所，以一處為限
- 38.高溫作業健康檢查的紀錄應保存多久？
(A)五年以上 (B)七年以上 (C)十年以上 (D)三十年
- 39.下列對於事業單位擔任從事勞工健康服務工作之護理人員的敘述，何者較正確？
(A)非醫療機構，執行業務時不需製作紀錄(B)遇有員工危急必要時，得先行給予緊急救護處理 (C)得於醫師監督下執行醫療業務(D)因業務而知悉員工心血管疾病史，依法得與人事主管就其疾病狀況討論其工時安排
- 40.依據民國110年12月22日修正之勞工健康保護規則，所謂臨時性作業，是指
(A)正常作業以外之作業，其作業期間不超過三個月，且一年內不再重複者 (B)正常作業以外之作業，其作業期間不超過三個月，且半年內不再重複者。(C)正常作業以外之作業，其作業期間不超過六個月，且一年內不再重複者 (D)正常作業的作業期間不超過三個月，且一年內不再重複者

二、簡答題：20%

【4題，每題5分，共20分，作答時請標明題號】

- 1.請描述辦理臨場健康服務業務時，訪視現場應參與人員。
- 2.請寫出低血糖可能出現的症狀至少5項。
- 3.推動職場健康促進，你強調員工應有運動習慣，並分享運動原則FITT。請簡述說明F.I.T.T.原則。
- 4.馬斯洛需求層次(Maslow's hierarchy of needs)由美國猶太裔人本主義心理學家亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Maslow)提出，是研究組織激勵(motivation)時應用最廣泛的理論。請依序簡述之。